





ALUMINIUM

PORTAILS 📏 CLÔTURES 📏 PALISSADES 📏 POTEAUX

goldfermetures-portugal@sapo.pt



goldfermetures-portugal@sapo.pt

JRL Goldfermetures unipessoal, LDA



L'excellence n'est pas une compétence.
C'est une attitude.

Tel.: 00 351 913 695 539
Tel.: 00 351 963 695 767
Tel.: 00 351 249 574 084

e-mail.: goldfermetures-portugal@sapo.pt
lopesjoseribeiro@sapo.pt



INDICE

INDEX

04 Histoire
History

06 Nos valeurs
Our values

07 Notre capacité
Our industrial capacity

09 Nos points forts
Our strengths

17 Comment choisir son portail?
How to choose your gate?

18 Vocabulaire des portails
Gates vocabulary

19 Index gammes
Ranges index



20 Actuel



58 Classic



80 Tradition



90 Modern



104 Design



120 Plenus

133 Accessoires
Accessories

137 Moteurs
Gate automation

138 Portail avec moteur intégré
Gate with integrated motor

141 Clôtures
Fencing

146 Choisissez le type de fixation
Choose your fixing solution

149 Palissades
Palisades

153 Poteaux décoratifs
Decorative posts

155 Poteaux classiques
Classic posts

157 Totem boîte aux lettres
Mailboxes

160 Couleurs
Colours

164 Mesure
Sizing instructions for gate installation

167 Communication personnalisable
Customizable communication

170 Caractéristiques
Characteristics



Flexibilité & Agilité

Flexibility & Agility

Fabrication STANDARD

Standard Manufacturing



Unités:

2

DEDICATED UNITS: 2



Modèles

Disponibles: **plus de 500 Références**

AVAILABLE MODELS: MORE THAN 500 REFERENCES



Délai moyen

production: **3 Semaines**

PRODUCTION TIME: 3 WEEKS



Unités:

2

DEDICATED UNITS: 2



Des milliers de combinaisons possibles

THOUSANDS OF POSSIBLE COMBINATIONS



Délai moyen

production: **4 Semaines**

PRODUCTION TIME: 4 WEEKS

Fabrication SUR MESURE

Bespoke manufacturing

LIVRAISON

Delivery



LIVRAISON DIRECTE À DOMICILE

Home Deliveries



LIVRAISON EN ENTREPÔT

Warehouse Deliveries



LIVRAISON EN MAGASIN

Store Deliveries

La liaison entre nos usines et les sites de destination est assurée par des partenaires spécialisés et leaders du marché, garant de la meilleure qualité de service.

The connection between our production units and the customers' addresses are provided by partners who are market leaders. This guarantees an above average service level in terms of deliveries.










Choisissez l'une des **6 Gammes** pour
valoriser l'entrée de votre maison

Choose one of the 6 ranges to increase the value of your home entrance

Comment choisir son portail?

How to choose your gate? / Wie wählen Sie Ihr Tor aus?


Quel Style? Which style? / Welchen Still?




1 Actuel



2 Classic




3 Tradition



4 Modern



5 Design




6 Plenus


Quelle Ouverture? Which opening? / Welche Öffnung?

1 Coulissant

Sliding Gate / Schiebetor




SENS D'OUVERTURE À GAUCHE
VUE EXTÉRIEURE
Left Opening / Öffnung Links



SENS D'OUVERTURE À DROITE
VUE EXTÉRIEURE
Right Opening / Öffnung Rechts

2 Battant

Swing Gate / Doppeltor




SENS D'OUVERTURE À GAUCHE
VUE EXTÉRIEURE
Left Opening / Öffnung Links




SENS D'OUVERTURE À DROITE
VUE EXTÉRIEURE
Right Opening / Öffnung Rechts


Quelle Forme? Which shape? / Welche Form?




1 Droit
Straight / Gerade



2 Inégaux
Unequal / Zweiflügel




3 Convexe
Convex / Konvex




4 Concave
Concave / Konkav


Ajouré, Semi-Ajouré ou Plein? Openwork, Semi-Openwork or Full Fill? / Offen, Halb Offen, Gefüllt?



1 Ajouré
Openwork / Offen



2 Semi-ajouré
Semi-Openwork / Halb Offen



3 Plein
Full Fill / Gefüllt

Quelle couleur? Which colour? / Welche Farbe?

STANDARD



SPÉCIAL

Special / Besondere

TON BOIS


Wood / Holz



Vocabulaire des portails


Gates Vocabulary / Wortschatz der Tore

1	Chapeau pilier Post cap / Säulenhut, Pfeilerabdeckung	10	Tôle (pleine, perforée, ajourée) Aluminium sheet (full, perforated, openwork filling) / Metallpaneel (gefüllt, perforiert, offen)	18	Sabot Ground Stop / Torstopper
2	Pilier Post / Torpfeiler	11	Montant gâche Vertical inner frame and full height slam profile / Senkrecht Rahmenprofil Anschlagseite	19	Gâche de réception Close catch / Schießblech
3	Gond supérieur Top hinge / Oberes Torband	12	Panneau Panel / Torpaneel	20	Platine de guidage Top guide support / Führungsplatte
4	Gond inférieur Bottom hinge / Unteres Torband	13	Panneau décoratif Decorative panel / Dekoratives Torpaneel	21	Prolongateur pour crémaillère Tail extension / Verlängerung für Führungsschiene
5	Montant côté pilier Vertical Outer Frame / senkrecht Rahmenprofil / Pfostenseite	14	Alunox	22	Galet encastré Recessed wheel / Einbaurolle
6	Traverse haute Upper horizontal frame / Obere Querstrebe	15	Vitrage Glazing / Glasscheibe	23	Rail inférieur Bottom Guide Rail / Bodenlaufschiene
7	Traverse verticale Vertical frame / Senkrechte Strebe	16	Poignée et cylindre Handle and cylinder / Türgriff und Zylinder	24	Rail de guidage supérieur Top guide rail / Führungsschiene
8	Traverse basse Bottom horizontal frame / Untere Querstrebe	17	Montant serrure Vertical inner frame with lock and handles / Senkrecht Rahmenprofil / Schloßseite	25	Butée Open stop / Torendanschlag
9	Lame Blade / Lamelle				



LES MESURES

Measure / Die Messung




1 Largeur entre piliers

Width between posts / Breite zwischen Pfeilern

2 Largeur refoulement

Repression Width / Breite mit gestaffelter Breite



3 Largeur de passage

Passage Width / Breite des Durchgangs

INDEX GAMME

RANGES INDEX







ACTUEL



DESCRIPTION

Le design moderne et l'utilisation d'éléments décoratifs font de la gamme Actuel la plus contemporaine de ce catalogue. Cette gamme contient des modèles avec des tôles décoratives, du verre, des lames de différentes dimensions et esthétiquement innovantes. Contient également des portails ventilés, persiennés avec plusieurs designs très attractifs.

The modern design and the use of decorative elements make the Actuel range the most contemporary within Gardengate portfolio. In this range you will find models with decorative aluminium sheets, glass and different sized slats all contributing to a very high-end look. This range also offers ventilated gates with a very attractive design.

PORTAILS GATES / TORE




AT01
p. 24




AT02
p. 25




AT03
p. 26




AT04
p. 27



AT05
p. 28




AT06
p. 28




AT07
p. 29




AT08
p. 29




AT09
p. 30




AT10
p. 30




AT11
p. 31




AT12
p. 31



AT13
p. 31




AT14
p. 32



AT15
p. 32




AT16
p. 33




AT17P
p. 34



AT19P
p. 34



AT17-02
p. 36




AT18-01
p. 37



AT19-05
p. 40



AT20-08
p. 40




AT21
p. 43




AT22
p. 43




AT23
p. 43



AT24
p. 44



AT25
p. 45



AT26
p. 46



AT27
p. 47



AT28
p. 48



AT29
p. 48



AT30
p. 49




AT31
p. 50



AT32
p. 50



AT33
p. 50




AT34
p. 51



AT35
p. 51



AT36
p. 53



AT37
p. 55

AT01

ACTUEL

CARACTÉRISTIQUES Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTES PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm


POSSIBILITÉS Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



OPTIONS REEMPLISSAGE Infill Options / Fülloptionen



Portail Battant et Coulissant Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 284mm
BLADE 284mm
LAMELLE 284mm


POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing gate / Doppeltor
AT02

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT02

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT02

OPTIONS REMPLISSAGE
Infill Options / Fülloptionen



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße
Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

AT03

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PROFIL DÉCOR 15mm
DECORATIVE PROFILE 15mm
DEKORATIV PROFIL 15mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT03

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT03

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT03



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1530mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1530mm / Maximum 2200mm)



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PROFIL DÉCOR 15mm
DECORATIVE PROFILE 15mm
DEKORATIV PROFIL 15mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT04

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT04

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT04



DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1730mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1730mm / Maximum 2200mm)

AT05

AT06

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PROFIL DÉCOR 15mm
DECORATIVE PROFILE 15mm
DEKORATIV PROFIL 15mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT05

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT05

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT05



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT06

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT06

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT06

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

AT07

AT08



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTES PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PROFIL DÉCOR 15mm
DECORATIVE PROFILE 15mm
DEKORATIV PROFIL 15mm


POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT07

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT07

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT07



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT08

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT08
Clôture / Fence / Zaun
AG31
Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT08



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

ACTUEL



AT09

AT10

CARACTÉRISTIQUES Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



PROFIL DÉCOR 15mm et 100mm
DECORATIVE PROFILE 15mm and 100mm
DEKORATIV PROFIL 15mm und 100mm


POSSIBILITÉS Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG




COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT09

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT09

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT09



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT10

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT10

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT10

Portail Battant et Coulissant Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



AT11

AT12

AT13



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTES PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



VITRAGE SABLÉ
FROSTED GLASS
MILCHGLAS

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG




COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT11

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT11


Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT11



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT12

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT12

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT12



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT13

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT13

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT13

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße
Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

AT14

AT15

CARACTÉRISTIQUES

Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



TÔLE PERFORÉE
PERFORATED ALUMINUM SHEET
PERFORIERTES ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS

Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG




**COULISSANT
2 VANTAUX**
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT14

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT14

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT14



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT15

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT15

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT15

TÔLE PERFORÉE

Perforated Aluminum Sheet / Perforiertes Aluminiumblatt



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 1000mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)





CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTES PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



TÔLE PERFORÉE
PERFORATED ALUMINIUM SHEET
PERFORIERTES ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

Hauteur Fixe /
Fixed Height / Feste Höhe



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT16

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT16

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT16



RAL 3004 STR
STANDARD

**TÔLE PERFORÉE
AVEC COLORIS**

PERFORATED ALUMINIUM
SHEET WITH COLOUR
PERFORIERTES ALUMINIUMBLATT
MIT FARBE

Autres couleurs disponibles / Other colours available /
Andere Farben erhältlich

CHOIX TÔLE PERFORÉE
Choose Perforated Aluminium Sheet / Wählen
Perforiertes Aluminiumblatt



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



AT17P

AT19P

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



TRAVERSE RENFORCÉE POUR MOTORISATION
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



TÔLE PERFORÉE
PERFORATED ALUMINUM SHEET
PERFORIERTES ALUMINIUMBLATT


POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT17P

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT17P

Portail Couissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT17P


Portail Battant et Couissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT19P

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT19P

Portail Couissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT19P

Portail Battant et Couissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

AT17P / AT19P:

CHOIX TÔLE PERFORÉE
Choose Perforated Aluminum Sheet / Wählen
Perforiertes Aluminiumblatt



OPTIONS REMPLISSAGE
Infill Options / Fülloptionen





AT17-02



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



TÔLE DÉCORATIVE
DECORATED ALUMINUM SHEET
DEKORATIV ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT17-02

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT17-02

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT17-02



RAL 9006 STR

**TÔLE DÉCORATIVE
AVEC COLORIS**

DECORATIVE SHEET WITH COLOUR
DEKORBLATT MIT FARBE

OPTIONS REMPLISSAGE
Infill Options / Fülloptionen



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)





CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



TÔLE DÉCORATIVE
DECORATED ALUMINUM SHEET
DEKORATIV ALUMINIUMBLATT


POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



OPTIONS REMPLISSAGE
Infill Options / Fülloptionen



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

DÉCORS

Designs



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor



Décors à l'intérieur /
Designs in the middle



Décors à l'extérieur /
Designs in the edges

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor



Décors côté
serrure / Designs on
the side of the lock



Décors côté gond /
Designs on the opposite
side of the lock

Clôture / Fence / Zaun



Décors à gauche /
Designs to the left



Décors à droite /
Designs to the right


Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor



Décors côté
serrure / Designs on
the side of the lock



Décors côté platine /
Designs on the opposite
side of the lock



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor

AT17-01 / AT18-01

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor

AT17-01 / AT18-01

Clôture / Fence / Zaun

AG36-01 / AG36-01

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor

AT17-01 / AT18-01



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor

AT17-02 / AT18-02

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor


AT17-02 / AT18-02

Clôture / Fence / Zaun

AG36-02 / AG36-02

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor

AT17-02 / AT18-02



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor

AT17-03 / AT18-03

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor


AT17-03 / AT18-03

Clôture / Fence / Zaun

AG36-03 / AG36-03

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor

AT17-03 / AT18-03



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor

AT17-04 / AT18-04

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor


AT17-04 / AT18-04

Clôture / Fence / Zaun

AG36-04 / AG36-04

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor

AT17-04 / AT18-04



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor

AT17-05 / AT18-05

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor


AT17-05 / AT18-05

Clôture / Fence / Zaun

AG36-05 / AG36-05

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor

AT17-05 / AT18-05



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor

AT17-06 / AT18-06

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor


AT17-06 / AT18-06

Clôture / Fence / Zaun


AG36-06 / AG36-06

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor


AT17-06 / AT18-06




Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
 ■■ AT17-07 / ■■ AT18-07
 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
 ■ AT17-07 / ■ AT18-07
 Clôture / Fence / Zaun
 ■ AG36-07 / ■ AG36-07
 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
 ■ AT17-07 / ■ AT18-07



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
 ■■ AT17-08 / ■■ AT18-08
 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
 ■ AT17-08 / ■ AT18-08
 Clôture / Fence / Zaun
 ■ AG36-08 / ■ AG36-08
 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
 ■ AT17-08 / ■ AT18-08



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
 ■■ AT17-09 / ■■ AT18-09
 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
 ■ AT17-09 / ■ AT18-09
 Clôture / Fence / Zaun
 ■ AG36-09 / ■ AG36-09
 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
 ■ AT17-09 / ■ AT18-09



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
 ■■ AT17-10 / ■■ AT18-10
 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
 ■ AT17-10 / ■ AT18-10
 Clôture / Fence / Zaun
 ■ AG36-10 / ■ AG36-10
 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
 ■ AT17-10 / ■ AT18-10



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
 ■■ AT17-11 / ■■ AT18-11
 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
 ■ AT17-11 / ■ AT18-11
 Clôture / Fence / Zaun
 ■ AG36-11 / ■ AG36-11
 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
 ■ AT17-11 / ■ AT18-11



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
 ■■ AT17-12 / ■■ AT18-12
 Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
 ■ AT17-12 / ■ AT18-12
 Clôture / Fence / Zaun
 ■ AG36-12 / ■ AG36-12
 Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
 ■ AT17-12 / ■ AT18-12



Portail Battant • AT17-06

AT19-05

AT20-08



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTES PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



TÔLE DÉCORATIVE
DECORATED ALUMINUM SHEET
DEKORATIV ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
Options / Optionen




SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

Hauteur Fixe /
Fixed Height / Feste Höhe



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT19-05

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT19-05

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT19-05

AT19-XX:
OPTIONS REMPLISSAGE
Infill Options / Fülloptionen



Hauteur Fixe



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT20-08

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT20-08

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT20-08

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)













Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



DÉCORS

Designs



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
 Décors supérieure / Designs on the top
 Décors au milieu / Designs in the middle

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
 Décors supérieure / Designs on the top
 Décors au milieu / Designs in the middle

Clôture / Fence / Zaun
 Décors supérieure / Designs on the top
 LAME 200mm (sans décors) / blade 200mm (without designs)

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
 Décors supérieure / Designs on the top
 Décors au milieu / Designs in the middle



**POTEAU
DÉCORATIF**
DECORATIVE POST

AT21

AT22

AT23

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 100mm
BLADE 100mm
LAMELLE 100mm



TUBE VENTILÉE 64mm
VENTILATED TUBE 64mm
BELÜFTETE ROHR 64mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG




COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT21

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT21

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT21



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT22

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT22

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT22



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT23

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT23

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT23

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

ACTUEL



AT24

CARACTÉRISTIQUES Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE VENTILÉE 140mm
VENTILATED TUBE 140mm
BELÜFTETE ROHR 140mm

POSSIBILITÉS Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT24

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT24

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT24

Tableau des Dimensions Possibles

Dimensions Chart / Maße Tabelle

Portail Battant et Coulissant & Portillon AT24 Pedestrian, Sliding and Swing Gates Einzeltor, Doppeltor und Schiebetor

Hauteur / Height / Höhe
[1042 | 1174 | 1306 | 1438 | 1570 | 1702 |
1834 | 1966 | 2098]

Clôture AG40 Fence / Zaun

Largeur / Width / Breite
[Minimum 430mm / Maximum 2070mm]

Hauteur / Height / Höhe
[584 | 716 | 848 | 980 | 1112 | 1244 | 1376 |
1508 | 1640 | 1772]



Portail Battant et Coulissant Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)

Portillon Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)

DIMENSIONS
Dimensions / Maße





CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFIL FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKT PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME ÉPINÉE 100mm
SPINED BLADE 100mm
WIRBELSÄULE LAMELLE 100mm


POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT25

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT25

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT25

Clôture / Fence / Zaun
AG41

Tableau des Dimensions Possibles

Dimensions Chart / Maße Tabelle

Portail Battant et Coulissant & Portillon AT25
Pedestrian, Sliding and Swing Gates
Einzeltor, Doppeltor und Schiebetor

Hauteur / Height / Höhe
[1028 | 1128 | 1228 | 1328 | 1428 | 1528 |
1628 | 1728 | 1828 | 1928]

Clôture AG41
Fence / Zaun

Largeur / Width / Breite
[Minimum 430mm / Maximum 2070mm]

Hauteur / Height / Höhe
[265 | 365 | 465 | 565 | 665 | 765 | 865 |
965 | 1065 | 1165 | 1265 | 1365 | 1465 |
1565 | 1665 | 1765 | 1865]



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)

AT26

ACTUEL

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME ONDULÉE 100mm
CORRUGATED BLADE 100mm
GEWELLT LAMELLE 100mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR




Tableau des Dimensions Possibles
Dimensions Chart / Maße Tabelle


Portail Battant et Coulissant & Portillon AT26
Pedestrian, Sliding and Swing Gates
Einzeltor, Doppeltor und Schiebetor

Hauteur / Height / Höhe
[1018 | 1118 | 1218 | 1318 | 1418 | 1518 |
1618 | 1718 | 1818 | 1918]

Clôture AG42
Fence / Zaun

Largeur / Width / Breite
[Minimum 430mm / Maximum 2070mm]

Hauteur / Height / Höhe
[256 | 356 | 456 | 556 | 656 | 756 | 856 | 956
| 1056 | 1156 | 1256 | 1356 | 1456 | 1556
| 1656 | 1756]



DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor
Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor
Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**

REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



LAME ONDULÉE 100mm
CORRUGATED BLADE 100mm
GEWELT LAMELLE 100mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT27

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT27

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT27



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

AT28

AT29

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**LAME RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm et 284mm
BLADE 200mm and 284mm
LAMELLE 200mm und 284mm



LAME ONDULÉE 100mm
CORRUGATED BLADE 100mm
GEWELLT LAMELLE 100mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen




SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

Hauteur Fixe /
Fixed Height / Feste Höhe



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT28


Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT28

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT28

Clôture / Fence / Zaun
AG18



Hauteur Fixe



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT29


Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT29

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT29

Clôture / Fence / Zaun
AG18



PROFIL DÉCOR 15mm
DECORATIVE PROFILE 15mm
DEKORATIV PROFIL 15mm



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**LAME RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTES PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 250mm
BLADE 250mm
LAMELLE 250mm



LAME ONDULÉE 100mm
CORRUGATED BLADE 100mm
GEWELLT LAMELLE 100mm



SANS TRAVERSE EN HAUT ET EN BAS
WITHOUT TOP AND BOTTOM CROSSBARS
OHNE QUERLATTE OBEN UND UNTEN

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT30

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT30

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT30

Tableau des Dimensions Possibles

Dimensions Chart / Maße Tabelle

Portail Battant et Coulissant & Portillon AT30
Pedestrian, Sliding and Swing Gates
Einzeltor, Doppeltor und Schiebetor

Hauteur / Height / Höhe
[1166 | 1366 | 1416 | 1616 | 1816 | 1866 | 2066]

Clôture AG43
Fence / Zaun

Largeur [Minimum 430mm / Maximum 2070mm]
Hauteur [714 | 814 | 914 | 1164 | 1364 | 1414
| 1564 | 1614 | 1814 | 1864]



DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)

AT31

AT32

AT33



CARACTÉRISTIQUES Features / Eigenschaften



**TUBE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 250mm
BLADE 250mm
LAMELLE 250mm



TUBE 100mm et 250mm
TUBE 100mm and 250mm
ROHR 100mm und 250mm




SANS TRAVERSE EN HAUT ET EN BAS
WITHOUT TOP AND BOTTOM CROSSBARS
OHNE QUERLATTE OBEN UND UNTEN

POSSIBILITÉS Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT31

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT31

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT31

Tableau des Dimensions Possibles

Dimensions Chart / Maße Tabelle

Portail Battant et Coulissant & Portillon AT31

Hauteur [1076 | 1346 | 1616 | 1886]

Clôture AG44

Largeur [Minimum 430mm / Maximum 2070mm]
Hauteur [534 | 804 | 1074 | 1344 | 1614 | 1884]



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT32

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor
AT32
Clôture / Fence / Zaun
AG46



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT33

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor
AT33
Clôture / Fence / Zaun
AG47

Tableau des Dimensions Possibles

Dimensions Chart / Maße Tabelle

Portail Battant et Coulissant & Portillon AT32

Hauteur [1026 | 1146 | 1266 | 1396 | 1516 | 1646 | 1766 | 1896 | 2016]

Tableau des Dimensions Possibles

Dimensions Chart / Maße Tabelle

Portail Battant et Coulissant & Portillon AT33

Hauteur [1046 | 1436 | 1826]

DIMENSIONS Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)

Portillon Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)

AT34

AT35



CARACTÉRISTIQUES Features / Eigenschaften



**LAME RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 250mm
BLADE 250mm
LAMELLE 250mm



PROFIL DÉCOR 15mm
DECORATIVE PROFILE 15mm
DEKORATIV PROFIL 15mm




SANS TRAVERSE EN HAUT ET EN BAS
WITHOUT TOP AND BOTTOM CROSSBARS
OHNE QUERLATTE OBEN UND UNTEN

POSSIBILITÉS Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT34

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT34

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT34



Tableau des Dimensions Possibles

Dimensions Chart / Maße Tabelle


Portail Battant et Coulissant & Portillon AT34

Hauteur [1061 | 1326 | 1591 | 1856]

Clôture AG45

Largeur [Minimum 430mm / Maximum 2070mm]

Hauteur [529 | 794 | 1059 | 1324 | 1589 | 1854]



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT35

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT35

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT35



Tableau des Dimensions Possibles

Dimensions Chart / Maße Tabelle

Portail Battant et Coulissant & Portillon AT35

Hauteur [1016 | 1266 | 1516 | 1766 | 2016]

Clôture AG46

Largeur [Minimum 430mm / Maximum 2070mm]

Hauteur [514 | 764 | 1014 | 1264 | 1514 | 1764]

DIMENSIONS Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)

Portillon Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)







CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**LAME RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTES PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE PERSIENNÉE 160mm
LOUVERED TUBE 160mm
LAMELLEN MIT ROHR 160mm



SANS TRAVERSE EN HAUT ET EN BAS
WITHOUT TOP AND BOTTOM CROSSBARS
OHNE QUERLATTE OBEN UND UNTEN

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT36

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT36

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT36


Clôture / Fence / Zaun
AG52

Tableau des Dimensions Possibles

Dimensions Chart / Maße Tabelle

Portail Battant et Coulissant & Portillon AT36
Hauteur [1076 | 1226 | 1376 | 1526 | 1676 | 1826
| 1976]

Clôture AG52
Largeur [Minimum 430mm / Maximum 2070mm]
Hauteur [624 | 774 | 924 | 1074 | 1224 | 1374
| 1524 | 1674 | 1824]



DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor
Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor
Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)



**TÔLE
DÉCORATIVE**
DECORATED
ALUMINUM SHEET



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 200mm
BLADE 200mm
LAMELLE 200mm



TÔLE DÉCORATIVE
DECORATED ALUMINUM SHEET
DEKORATIV ALUMINIUMBLATT


POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT37-L1

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT37-L1

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
AT37-L1


Hauteur Fixe /
Fixed Height / Feste Höhe

Tableau des Dimensions Possibles

Dimensions Chart / Maße Tabelle

Portail Battant et Coulissant & Portillon AT36
Hauteur [1500 | 1600 | 1700 | 1800 | 1900 | 2000 |
2100 | 2200]

Clôture AG23
Largeur [Minimum 430mm / Maximum 2070mm]
Hauteur [Minimum 500mm / Maximum 1000mm]



DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor
Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor
Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)

DÉCORS


DESIGNS



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT37-L2

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
AT37-L2

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT37-L2



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT37-L3

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
AT37-L3

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT37-L3

Option

NUMÉRO D'ENTRÉE
Residence number / Wohnsitznummer
0123456789



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT37-L4

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
AT37-L4

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT37-L4



DIMENSIONS

Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant

Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)

Portillon

Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)

DÉCORS

DESIGNS



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT37-L5

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
AT37-L5


Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT37-L5



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT37-L6

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
AT37-L6

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT37-L6



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
AT37-L7

Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
AT37-L7

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
AT37-L7



DIMENSIONS

Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor
Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor
Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)





CLASSIC



DESCRIPTION


Avec des modèles qui combinent des éléments de design classique et moderne, la gamme Classic s'adapte à tous les styles architecturaux. Ces modèles sont composés de lames de 100mm et tubes de 70mm ou 100mm, permettant ainsi la possibilité de choisir entre modèles pleins, semi-ajourés ou ajourés, sélectionnant le degré d'intimité souhaité.

Composed by models that combine classic and modern design elements, the Classic range is suited to different architectural styles. Using 100mm blades, 70mm and 100mm tubes and choosing the type of infill: open work, semi-openwork or full fill; you can have the level of privacy you desire.


PLEIN FULL FILL / GEFÜLLT



CL03
p. 62



CL09
p. 62




CL06
p. 63




CL04
p. 63




CL10
p. 63



CL12
p. 64



CL13
p. 64



CL11
p. 64

AJOURÉ OPENWORK / OFFEN



CL14
p. 65



CL15
p. 65




CL16
p. 66



CL18
p. 66




CL17
p. 66



CL19
p. 67




CL20
p. 68




CL21
p. 68

SEMI-AJOURÉ SEMI-OPENWORK / HALB OFFEN



CL01
p. 69




CL22
p. 69




CL23
p. 70




CL24
p. 70




CL25
p. 70




CL26
p. 71




CL27
p. 71




CL28
p. 72




CL29
p. 72




CL30
p. 73




CL31
p. 73




CL32
p. 73




CL33
p. 73




CL34
p. 74




CL35
p. 74




CL36
p. 74




CL37
p. 74




CL38
p. 75




CL39
p. 75



CL40
p. 75



CL41
p. 75



CL02
p. 76



CL05
p. 76



CL42
p. 76




CL43
p. 77



CL44
p. 77




CL45
p. 77



CL46
p. 78



CL47
p. 78



CL48
p. 79



CL49
p. 79

CL03

CL09

CLASSIC

CARACTÉRISTIQUES Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 100mm
BLADE 100mm
LAMELLE 100mm

POSSIBILITÉS Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL03

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL03

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL03

Portail Battant et Coulissant Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL09

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL09
Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL09

Portail Battant et Coulissant Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)



CL03 / CL09:
OPTIONS REMPLISSAGE
Infill Options / Fülloptionen





CL06

CL04

CL10

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTES PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 100mm
BLADE 100mm
LAMELLE 100mm


POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL06

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL06

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL06

Clôture / Fence / Zaun
AG15



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL04

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL04

CL06 / CL04:
OPTIONS REEMPLISSAGE
Infill Options / Fülloptionen



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 3000mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL10

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL10

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

CL12

CL13

CL11



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



LAME 100mm
BLADE 100mm
LAMELLE 100mm


POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL12

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL12

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL12



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL13

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL13

CL12 / CL13:
OPTIONS REMPLISSAGE
Infill Options / Fülloptionen



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 3000mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL11

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL11

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



CL14

CL15



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 70mm
TUBE 70mm
ROHR 70mm


POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL14

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL14

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL14

Clôture / Fence / Zaun
AG12



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL15

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL15



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 3000mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

CLASSIC

CL16

CL18

CL17

CLASSIC

CARACTÉRISTIQUES Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 70mm
TUBE 70mm
ROHR 70mm


POSSIBILITÉS Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL16

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL16

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL16



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL18

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL18

Portail Battant et Coulissant Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 3000mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL17

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL17

DIMENSIONS Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 70mm
TUBE 70mm
ROHR 70mm


POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR




Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL19


Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL19

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL19

Clôture / Fence / Zaun
AG12



**OPTION
TON BOIS**
OPTION WOOD FINISHING
OPTION HOLZDEKOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL19



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

CL20

CL21



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 100mm
TUBE 100mm
ROHR 100mm


POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG




COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL20

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL20

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL20



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL21

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL21

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL21

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 4000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)



CL01

CL22

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 70mm
TUBE 70mm
ROHR 70mm




LAME 100mm
BLADE 100mm
LAMELLE 100mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG




COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL01

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL01

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL01



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL22

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL22

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL22

Hauteur Fixe /
Fixed Height / Feste Höhe

OPTIONS REMPLISSAGE

Infill Options / Fülloptionen



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)


CLASSIC

CL23

CL24

CL25

33

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU**TUBE 70mm**
TUBE 70mm
ROHR 70mm**LAME 100mm**
BLADE 100mm
LAMELLE 100mmPOSSIBILITÉS
Options / Optionen**SUR MESURE**
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG**COULISSANT 2 VANTAUX**
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETORPortail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL23Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL23Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL23Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL24Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL24**Portail Battant et Coulissant**
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor**DIMENSIONS**
Dimensions / MaßeLargeur / Width / Breite (Minimum 3000mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)**Portillon**
Pedestrian Gate / EinzeltorLargeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL25Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL25**DIMENSIONS**
Dimensions / Maße**Portail Battant et Coulissant**

Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

CL26

CL27



CARACTÉRISTIQUES

Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 70mm
TUBE 70mm
ROHR 70mm



LAME 100mm
BLADE 100mm
LAMELLE 100mm

POSSIBILITÉS


Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR




Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL26

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL26

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL26

Clôture / Fence / Zaun
AG12

Hauteur Fixe /
Fixed Height / Feste Höhe



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL27

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL27

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL27

Clôture / Fence / Zaun
AG12

Hauteur Fixe

DIMENSIONS

Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Largeur / Width / Breite (Minimum 3000mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



CLASSIC

CL28

CL29

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften

**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TRAVERSE 90mm
CROSS BEAM 90mm
DER SCHWEBEBALKEN 90mm




LAME 100mm
BLADE 100mm
LAMELLE 100mm

POSSIBILITÉS
Options / Optionen

SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR

Hauteur Fixe /
Fixed Height / Feste Höhe

Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL28

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL28

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL28


Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Hauteur Fixe /
Fixed Height / Feste Höhe

Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL29

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL29

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL29

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1400mm / Maximum 2200mm)

CL28 / CL29:
OPTIONS REMPLISSAGE
Infill Options / Fülloptionen






CL30

CL31

CL32

CL33

20

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**REINFORCED PROFILE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU**TUBE 70mm**
TUBE 70mm
ROHR 70mm**LAME 100mm**
BLADE 100mm
LAMELLE 100mmPOSSIBILITÉS
Options / Optionen**SUR MESURE**
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG**COULISSANT 2 VANTAUX**
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETORPortail Battant
Swing Gate / Doppeltor
CL30Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL30Clôture / Fence / Zaun
AG15Portail Coulissant /
Sliding Gate / Schiebetor
CL30Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL31Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL32Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL33Portail Coulissant
Swing Gate / Doppeltor
CL31Portail Coulissant
Swing Gate / Doppeltor
CL32Portail Coulissant
Swing Gate / Doppeltor
CL33OPTIONS REEMPLISSAGE
Infill Options / Fülloptionen**Portail Battant et Coulissant**
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und SchiebetorLargeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)**Portillon**
Pedestrian Gate / EinzeltorLargeur / Width / Breite (Minimum 1000mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)**DIMENSIONS**
Dimensions / Maße


CL34

CL35

CL36

CL37

CLASSIC



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU**TUBE 70mm**
TUBE 70mm
ROHR 70mm**LAME 100mm**
BLADE 100mm
LAMELLE 100mmPOSSIBILITÉS
Options / Optionen**SUR MESURE**
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG**COULISSANT 2 VANTAUX**
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR**OPTIONS REMPLISSAGE**
Infill Options / Fülloptionen**Portail Battant et Coulissant**
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und SchiebetorLargeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)**Portillon**
Pedestrian Gate / EinzeltorLargeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

CL38

CL39

CL40

CL41

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU**TUBE 70mm**
TUBE 70mm
ROHR 70mm**LAME 100mm**
BLADE 100mm
LAMELLE 100mmPOSSIBILITÉS
Options / Optionen**SUR MESURE**
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG**COULISSANT 2 VANTAUX**
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETORPortail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL38Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL38Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL38Portail Battant
Swing Gate / Doppeltor
CL39Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL40Portail Battant /
Swing Gate / Doppeltor
CL41Portail Coulissant /
Swing Gate / Doppeltor
CL39Portail Coulissant / Swing Gate / Doppeltor
CL40Portail Coulissant /
Swing Gate / Doppeltor
CL41**Portail Battant et Coulissant**
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor**DIMENSIONS**
Dimensions / MaßeLargeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)**Portillon**
Pedestrian Gate / EinzeltorLargeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

CL02

CL05

CL42

CLASSIC

CARACTÉRISTIQUES Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 70mm
TUBE 70mm
ROHR 70mm



LAME 100mm
BLADE 100mm
LAMELLE 100mm

POSSIBILITÉS Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL02



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL02



Clôture / Fence / Zaun
AG12



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL02



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL05



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL05

CL02 / CL05 / CL42:
OPTIONS REMPLISSAGE
Infill Options / Fülloptionen



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 3000mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL42



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL42

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

CL44

CL43

CL45



CARACTÉRISTIQUES Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
 REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
 VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 70mm
 TUBE 70mm
 ROHR 70mm



LAME 100mm
 BLADE 100mm
 LAMELLE 100mm

POSSIBILITÉS Options / Optionen



SUR MESURE
 BESPOKE
 MASSANFERTIGUNG



COULISSANT 2 VANTAUX
 2 LEAVES SLIDING GATE
 ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
 CL44



Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
 CL44



Clôture / Fence / Zaun
 AG12



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
 CL44



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
 CL43



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
 CL43

CL44 / CL43 / CL45:
 OPTIONS REPLISSAGE
 Infill Options / Fülloptionen



Portail Battant et Coulissant
 Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
 Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 3000mm / Maximum 5000mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

Portillon
 Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
 CL45



Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
 CL45


DIMENSIONS
 Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant
 Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
 Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2200mm)

CL46

CL47

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU**TUBE 70mm**
TUBE 70mm
ROHR 70mm**LAME 100mm**
BLADE 100mm
LAMELLE 100mmPOSSIBILITÉS
Options / Optionen**SUR MESURE**
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG**COULISSANT 2 VANTAUX**
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETORHauteur Fixe /
Fixed Height / Feste HöhePortail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL46Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL46Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL46

Hauteur Fixe

Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL47Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL47**Portail Battant et Coulissant**
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor**DIMENSIONS**
Dimensions / MaßeLargeur / Width / Breite (Minimum 3000mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)**Portillon**
Pedestrian Gate / EinzeltorLargeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

CL48

CL49



CARACTÉRISTIQUES

Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 70mm
TUBE 70mm
ROHR 70mm



LAME 100mm
BLADE 100mm
LAMELLE 100mm

POSSIBILITÉS


Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG




COULISSANT 2 VANTAUX
2 LEAVES SLIDING GATE
ZWEI FLÜGEL SCHIEBETOR



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL48

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
CL48

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL48



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
CL49

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor
CL49

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
CL49



Portail Battant et Coulissant

Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS

Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon

Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

CLASSIC



The image is a vertical composition. It features a dark grey, modern fence with vertical slats. In the center, a white building with a dark roof and a small window is visible. A red bicycle is parked in the background. The word "TRADITION" is written in white capital letters on an orange rectangular background that spans the width of the image.

TRADITION




DESCRIPTION


La gamme Tradition, en aluminium, reprend l'esthétisme du portail classique en fer, étant ainsi bien adaptée aux styles de l'architecture traditionnelle.

The Tradition range takes up the aesthetics of the classic iron made gate, therefore being well suited to the styles of traditional architecture.


PORTAILS GATES / TORE




TR01A
p. 84




TR01B
p. 84




TR02A
p. 85




TR02C
p. 85




TR03A
p. 87




TR03C
p. 87




TR05
p. 88



TR03B
p. 88



TR02B
p. 89



TR04
p. 89

TR01A

TR01B



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTES PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 18mm
TUBE 18mm
ROHR 18mm



TÔLE
ALUMINUM SHEET
ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
Options / Optionen



SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG


Largeur Fixe / Fixed Width / Feste Breite

Largeur Fixe

Largeur Fixe

Largeur Fixe

Hauteur Fixe /
Fixed Height / Feste Höhe



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
TR01A

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
TR01A


Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
TR01A

Largeur Fixe

Largeur Fixe

Largeur Fixe

Hauteur Fixe



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
TR01B

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
TR01B



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)



TR02A

TR02C

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 18mm
TUBE 18mm
ROHR 18mm




TÔLE
ALUMINIUM SHEET
ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
Options / Optionen




SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
TR02A

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
TR02A

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
TR02A



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
TR02C

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
TR02C



Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

OPTION
ROSACE ET
POINTES DORÉES

OPTION: GOLDEN
FINIALS AND ROSETTE

TR03A

TR03C

56

CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 18mm
TUBE 18mm
ROHR 18mm




TÔLE
ALUMINIUM SHEET
ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
Options / Optionen




SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
TR03A

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
TR03A

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
TR03A



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
TR03C

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
TR03C

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
TR03C

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)



TR05

TR03B

TRADITION

CARACTÉRISTIQUES Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 18mm
TUBE 18mm
ROHR 18mm




TÔLE
ALUMINUM SHEET
ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS Options / Optionen




SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
TR05

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
TR05

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
TR05



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
TR03B

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
TR03B

Portail Coulissant / Sliding Gate / Schiebetor
TR03B

DIMENSIONS Dimensions / Maße

Portail Battant et Coulissant
Swinging and Sliding Gates / Doppeltor und Schiebetor

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)



TR02B

TR04



CARACTÉRISTIQUES
Features / Eigenschaften



**TRAVERSE RENFORCÉE
POUR MOTORISATION**
REINFORCED TRAVERSE FOR MOTORIZATION
VERSTÄRKTE PROFIL FÜR MOTOREINBAU



TUBE 18mm
TUBE 18mm
ROHR 18mm




TÔLE
ALUMINIUM SHEET
ALUMINIUMBLATT

POSSIBILITÉS
Options / Optionen




SUR MESURE
BESPOKE
MAßANFERTIGUNG



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
TR02B

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
TR02B

Clôture / Fence / Zaun
AG50



Portail Battant / Swing Gate / Doppeltor
TR04

Portillon / Pedestrian Gate / Einzeltor
TR04

Clôture / Fence / Zaun
AG51



Portail Battant
Swinging Gate / Doppeltor

DIMENSIONS
Dimensions / Maße

Largeur / Width / Breite (Minimum 2500mm / Maximum 5000mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

Portillon
Pedestrian Gate / Einzeltor

Largeur / Width / Breite (Minimum 800mm / Maximum 1500mm)
Hauteur / Height / Höhe (Minimum 1000mm / Maximum 2000mm)

