

AUTOMATISMOS



GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

ÍNDICE



Portões de correr—Página 59

SÉRIE BATENTES



Os automatismos Roger Technology para portões com batentes foram projetados em oito versões diferentes: automatismos de pistão, automatismos com braços articulados e automatismos para portões com batente enterrados, com as respectivas e inovadoras caixas de fundação. Todas as versões foram desenvolvidas com um design moderno, fortes e com baixo impacto estético.



SÉRIE R20

230V AC



Motorreductor electromecânico realizado para portões de batentes a partir de 2,5 metros até um máximo de 5 metros de comprimento

SÉRIE R20

R20/300

230V AC - com portinhola até 2,5 m - com 1 fim de curso a microswitch

Peso do produto embalado (Kg): 9,2



Medidas em cm: Comprimento. 89 - Largura. 13 - Altura. 18

R20/500

230V AC - com portinhola até 3,5 m - com 1 fim de curso a microswitch

Peso do produto embalado (Kg): 10,6



Medidas em cm: Comprimento. 89 - Largura. 13 - Altura. 18

R20/502

230V AC - com portinhola até 5,0 m - com 1 fim de curso a microswitch - versão lenta com motor de 6 pólos



Peso do produto embalado (Kg): 10,6

Medidas em cm: Comprimento. 89 - Largura. 13 - Altura. 18



230V AC

GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE R20 KITS

KIT R20/310



Medidas em cm: Comprimento. 89 - Largura. 26 - Altura. 21

Peso do produto embalado (Kg): 20,8

KIT Atuador electromecânico 230V AC irreversível, para portões de batentes até no max 2,5 m, 1 fim de curso a microswitch e com placas de fixação.

Medidas em cm: Comprimento. 89 - Largura. 26 - Altura. 21



230V AC

Medidas em cm: Comprimento. 113 - Largura. 26 - Altura. 21,5

KIT R20/510



KIT Atuador electromecânico 230V AC irreversível, para portões de batentes até no max 3,5 m, 1 fim de curso a microswitch e com placas de fixação.

Peso do produto embalado (Kg): 23,6

Medidas em cm: Comprimento. 113 - Largura. 26 - Altura. 21,5

GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES

Os automatismos Roger Technology para portões com batentes foram projetados em oito versões diferentes: automatismos de pistão, automatismos com braços articulados e automatismos para portões com batente enterrados, com as respectivas e inovadoras caixas de fundação. Todas as versões foram desenvolvidas com um design moderno, fortes e com baixo impacto estético

Motoredutor eletromecânico irreversível com braço telescópico, 230V AC, ideal para portões com batente com portinhola até 4 m.



230V AC

Peso do produto embalado (Kg): 8,5

Medidas em cm: Comprimento. 89 - Largura. 13 - Altura. 18



Série MONOS4/220

Motorreductor electromecânico realizado para portões de batentes até um máximo de 4 metros de comprimento



MONOS4/220

GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES

MONOS4/220



KIT MONOS4/220

KIT Motoredutor eletromecânico irreversível com braço telescópico, 230V AC, ideal para portões com batente com portinhola até 4 m.



Dimensões max produto mm (L x W x H): 1223 x 178 x 111

Peso do produto embalado (Kg): 19,4

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES



230V AC

Serie H23

Motorreductor electromecânico a braços articulados realizado para portões de batentes até um máximo de 2,8 metros de comprimento



Residencial



Comercial



Serie R23

Motorreductor electromecânico a braços articulados realizado para portões de batentes até um máximo de 3,5 metros de comprimento



230V AC

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES

SET H23/284

SET de 2 motoredutores eletromecânicos a braços articulados 230V AC irreversível, para portões de batentes até no max 2,8 metros, codificador optico, fim de curso mecânico, completo com braços curtos standard. Incluindo kits eletrônicos.



Set consiste em:

2 caixas - medidas em cm: Comprimento. 35 - Largura. 23 - Altura. 35,5
1 caixa - medidas em cm: Comprimento. 50 - Largura. 23,5 - Altura 16

Peso do produto embalado (Kg): 29,7

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES

SET R23/373

SET de 2 motoredutores eletromecânicos a braços articulados 230V AC irreversível, para portões de batentes até no max 3,5 metros, fim de curso mecânico completo com braços curtos standard, incluindo kits eletrônicos.



Peso do produto embalado (Kg): 35,2



Set consiste em:

2 caixas - medidas em cm: Comprimento. 35 - Largura. 23 - Altura. 35,5
1 caixa - medidas em cm: Comprimento. 50 - Largura. 23,5 - Altura 16

SÉRIE BATENTES



Série R21

Motorreductor electromecânico enterrado realizado para portões de batentes até um máximo de 3,5 metros de comprimento



Residencial



Comercial



Serie H21

Motorreductor electromecânico realizado para portões de batentes a partir de 3 metros até um máximo de 5 metros de comprimento



230V AC

GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE BATES

R21/351

Motoredutor electromecânico enterrado 230V AC irreversível, para portões de batentes até no max 3,5 m. Versão standard cabo comprido 2 m.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 345 x 224 x 144

Peso do produto embalado (Kg): 13,6



Medidas em cm: Comprimento. 38 - Largura. 23 - Altura. 16



GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES



Medidas em cm: Comprimento. 38 - Largura. 23 - Altura. 16



Dimensões max produto mm (L x W x H): 345 x 224 x 144

Peso do produto embalado (Kg): 14,1

R21/351SUB

Motoredutor electromecânico enterrado 230V AC irreversível, resistente à água, para portões de batentes até no max 3,5 m. Versão standard cabo comprido 2 m

SÉRIE BATES

R21/361

Motoredutor electromecânico enterrado 230V AC irreversível, para portões de batentes até no max 3,5 m. Versão cabo comprido 10 m.



GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES

SET R21/353

SET de 2 motoredutores eletromecânicos enterrados 230V AC, irreversível para portões de batentes até no max 3,5 m. Versão standard cabo comprido 2 m caixa de fundação e tampa em aço zincado a frio, sistema de desbloqueio, incluindo kits eletrônicos.

Dimensões max produto mm (L x W x H):

345 x 224 x 144

Peso do produto embalado (Kg): 67,5



GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES

Set consiste em:

2 caixas - medidas em cm: Comprimento. 38 - Largura. 23 - Altura. 16

2 caixas - medidas em cm: Comprimento. 42 - Largura. 49 - Altura. 27

2 caixas - medidas em cm: Comprimento. 40 - Largura. 7 - Altura. 4,5

1 caixa - medidas em cm: Comprimento. 38 - Largura. 23 - Altura 16

SET R21/353



Dimensões max produto mm (L x W x H):
Peso do produto embalado (kg): 67,5

345 x 224 x 144

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES



Peso do produto embalado (Kg): 9,2

H21/500

Motoredutor electromecânico enterrado 230V AC irreversível para portões de batentes até no max 5 m.



Medidas em cm: Comprimento. 39 - Largura. 12 - Altura. 17

SÉRIE BATENTES

SET H21/510

SET de 2 motoredutores eletromecânicos enterrados 230V AC, irreversíveis, para portões de batentes até no max 5 m. Com caixa de fundação em aço com tratamento cataforese e tampa em aço zincado a frio, sistema de desbloqueio, incluindo kits eletrônicos

Peso do produto embalado (Kg): 98



SÉRIE BATENTES



Residencial



Comercial




230V AC

Série H20

Motorreductor electromecânico realizado para portões de batentes a partir de 3 metros até um máximo de 5 metros de comprimento

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES



H20/370

Atuador electromecânico 230V AC irreversível, curto rápido, para portões de batentes até no max 3 m, codificador óptico, com retentor mecânico na abertura e no fecho.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 860 x x 170 x 425

Peso do produto embalado (Kg): 16,4



GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

Medidas em cm: Comprimento. 112 - Largura. 53 - Altura. 13.5

SÉRIE BATENTES

H20/550

Atuador electromecânico 230V AC irreversível, comprido rápido, para portões de batentes até no max 5 m, codificador óptico, com retentor mecânico na abertura e no fecho.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 1040 x 170 x 425

Peso do produto embalado (Kg): 17,3



GoldFermetures Unipessoal, LDA

Medidas em cm: Comprimento. 112 - Largura. 53 - Altura. 13.5

SÉRIE BATENTES



MOTOR BATENTES
FOLHA ATÉ 3M C
ENCODER E F.C.
ABERTURA ROGER



KIT BATENTES FOLHAS
ATÉ 3M COM F.C.
ABERTURA E ENCODER
ROGER



Residencial



Comercial



230V AC

GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES

Brushless

BE20/200 / GO

Motoredutor eletromecânico irreversível BRUSHLESS, de baixa tensão, para uso intensivo, com encoder nativo a bordo, ideal para portões com batente com portinhola até 2,2 m, com retenes mecânicos em abertura e em fecho.



Dimensões max produto mm (L x W x H): 867 x 105 x 155

Peso do produto embalado (Kg): 7,9



Medidas em cm: Comprimento. 90 - Largura. 14 - Altura. 19

SÉRIE BATENTES

Brushless

BRUSHLESS 36V DC IRREVERSÍVEL - com portinhola até 4 m - com retentores mecânicos em abertura e em fecho.



Dimensões max produto mm (L x W x H): 1019 x 105 x 155

Peso do produto embalado (Kg): 8,8

BE20/400

Motoredutor eletromecânico irreversível BRUSHLESS, de baixa tensão, para uso intensivo, com encoder nativo a bordo, ideal para portões com batente com portinhola até 4 m, com retenes mecânicos em abertura e em fecho.



Medidas em cm: Comprimento. 115 - Largura. 14 - Altura. 19

GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES

Brushless

KIT BE20/210



KIT BRUSHLESS 24V DC IRREVERSÍVEL

KIT BATENTES BRUSHLESS C/ ENCODER FOLHAS ATÉ 2,2M ROGER

KIT BE20/210/GO

KIT Motoredutor eletromecânico irreversível Brushless, de baixa tensão, para uso intensivo, com encoder nativo a bordo, ideal para portões com batente com portinhola até 2,2 m, com retentor mecânico em

Dimensões max produto mm (L x W x H): 867 x 105 x 155

Peso do produto embalado (Kg): 20,3



Medidas em cm: Comprimento. 89 - Largura. 26 - Altura. 21

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES

Brushless

KIT BE20/410



KIT BRUSHLESS 36V DC IRREVERSÍVEL -
com portinhola até 4 m - com retentores
mecânicos em abertura e em fecho

KIT BE20/410

KIT Motoredutor eletromecânico irreversível Brushless, de baixa tensão, para uso intensivo, com encoder nativo a bordo, ideal para portões com batente com portinhola até 4 m, com retenes mecânicos em abertura e em fecho.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 1019 x 105 x 155

Peso do produto embalado (Kg): 23,7



Medidas em cm: Comprimento. 113 - Largura. 26 - Altura. 21,5

SÉRIE BATENTES

Brushless

KIT BE20/212/HS



KIT BRUSHLESS 36V DC IRREVERSÍVEL
HIGH SPEED - com portinhola até 2,5 m -
com retentor mecânico em abertura e em
fecho

KIT BE20/212/HS

KIT Motoredutor eletromecânico irreversível HIGH SPEED BRUSHLESS, de baixa tensão, para uso intensivo, com encoder nativo a bordo, ideal para portões com batente com portinhola até 2,5 m, com retentor mecânico

Dimensões max produto mm (L x W x H): 867 x 105 x 155

Peso do produto embalado (Kg): 21,7

Medidas em cm: Comprimento. 89 - Largura. 26 - Altura. 21



GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES

Brushless



Série SMARTY

Motorreductor electromecânico realizado para portões de batentes a partir de 5 metros até um máximo de 7 metros de comprimento

SÉRIE BATENTES

Brushless

BRUSHLESS 36V DC IRREVERSÍVEL HIGH SPEED - com portinhola até 4 m - com retentor mecânico em abertura e em fecho

SMARTY4/HS

Motoredutor eletromecânico HIGH SPEED BRUSHLESS, de baixa tensão, para uso intensivo. Irreversível. Para portões com batente com portinhola até 4 m.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 1162 x 116 x 165

Peso do produto embalado (Kg): 16



Medidas em cm: Comprimento. 119 - Largura. 13 - Altura. 16

Peso do produto embalado (Kg): 16

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES

Brushless

SMARTY5

Motoredutor eletromecânico BRUSHLESS, de baixa tensão, para uso intensivo. Irreversível. Para portões com batente

BRUSHLESS 36V DC IRREVERSÍVEL - com portinhola até 5 m - com retentor mecânico em abertura e em fecho

Dimensões max produto mm (L x W x H): 1162 x 116 x 165

Peso do produto embalado (Kg): 16,1




GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES

Brushless

BRUSHLESS 36V DC **REVERSÍVEL** - com portinhola até 5 m - com retentor mecânico em abertura e em fecho



Dimensões max produto mm (L x W x H): 1162 x 116 x 165

Peso do produto embalado (Kg): 17,4

SMARTY5R5

Motoredutor eletromecânico BRUSHLESS, de baixa tensão, para uso intensivo. Reversível. Para portões com batente com portinhola até 5 m.

Medidas em cm: Comprimento. 119 - Largura. 13 - Altura. 16



GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES

Brushless

BRUSHLESS 36V DC IRREVERSÍVEL - com portinhola até 7 m - com retentor mecânico em abertura e em fecho



Dimensões max produto mm (L x W x H): 1312 x 116 x 165

SMARTY7

Peso do produto embalado (Kg): 17,1

Motoredutor eletromecânico BRUSHLESS, de baixa tensão, para uso intensivo. Irreversível. Para portões com batente com portinhola até 7 m.

Medidas em cm: Comprimento. 134 - Largura. 13 - Altura. 16




GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES

Brushless

BRUSHLESS 36V DC REVERSÍVEL - com portinhola até 7 m - com retentor mecânico em abertura e em fecho



Dimensões max produto mm (L x W x H): 1312 x 116 x 165

Peso do produto embalado (Kg): 18,5

SMARTY7R

Motoredutor eletromecânico BRUSHLESS, de baixa tensão, para uso intensivo. Reversível. Para portões com batente com portinhola até 7 m.

Medidas em cm: Comprimento. 134 - Largura. 13 - Altura. 16



GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES

Brushless



Série BR21

Motorreductor electromecânico enterrado
realizado para portões de batentes até
um máximo de 5 metros de comprimento

SÉRIE BATENTES

Brushless

BR21/351

Motoredutor electromecânico enterrado BRUSHLESS, baixa tensão, para utilizar super-intensivo, com encoder nativo a bordo irreversível, para portões de batentes até no max 4,5 m. Versão standard cabo comprido 2 m.



Medidas em cm: Comprimento. 38 - Largura. 23 - Altura. 16

Dimensões max produto mm (L x W x H): 345 x 224 x 144

Peso do produto embalado (Kg): 12,6

GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES

Brushless



Medidas em cm: Comprimento. 38 - Largura. 23 - Altura. 16

BR21/351/HS

Motoredutor electromecânico enterrado HIGH SPEED BRUSHLESS, baixa tensão, para utilizar super intensivo, com encoder nativo a bordo irreversível, para portões de batentes até no max 3 m. Versão standard cabo comprido 2 m.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 345 x 224 x 144

Peso do produto embalado (Kg): 12,8

GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES

Brushless

SET BR21/353

SET BR21/353

SET de 2 motoredutores eletromecânicos enterrados, BRUSHLESS, baixa tensão, para utilizar super intensivo, com encoder nativo a bordo, irreversível, para portões de batentes até no max 4,5 m. Versão standard cabo comprido 2 m, caixa de fundação e tampa em aço zincado a frio, sistema de desbloqueio, incluindo kits eletrônicos.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 345 x 224 x 144

Peso do produto embalado (Kg): 68,6



SET BRUSHLESS 36V DC IRREVERSÍVEL -
com portinhola até 4,5 m - com retentor
mecânico em abertura e em fecho - cabo
2 m

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA



SET BR21/353

SÉRIE BATENTES

Brushless



Set consiste em:

- 2 caixas - medidas em cm: Comprimento. 38 - Largura. 23 - Altura. 16
- 2 caixas - medidas em cm: Comprimento. 42 - Largura. 49 - Altura. 27
- 2 caixas - medidas em cm: Comprimento. 40 - Largura. 7 - Altura. 4,5
- 1 caixa - medidas em cm: Comprimento. 38 - Largura. 23 - Altura 16

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES

Brushless



Serie AYRON

Motorreductor electromecânico a braços articulados realizado para portões de batentes até um máximo de 2,5 metros de comprimento

SÉRIE BATENTES

Brushless

KIT AY/255



KIT ARTICULADOS BRUSHLESS 24V DC
IRREVERSÍVEL HIGH SPEED - com
portinhola até 2,5 m - com retentor
mecânico em abertura e em fecho




KIT AY/255

KIT Motorreductor electromecânico a braços articulados HIGH SPEED BRUSHLESS, baixa tensão, para utilizar super intensivo, com encoder nativo a bordo, irreversível, para portões de batentes até 2,5 metros, com retentor mecânico na abertura e em fecho. Com controlador digital (no motor AY/250/M) e braços curtos standard.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 245 x 189 x 270+60

Peso do produto embalado (Kg): 28,7

Gold Fermetures Unipessoal, LDA



Medidas em cm: Comprimento. 53,5 - Largura. 19,5 - Altura. 39,5

SÉRIE BATENTES

Brushless



Serie BH23

Motorreductor electromecânico a braços articulados realizado para portões de batentes até um máximo de 2,8 metros de comprimento

SÉRIE BATENTES

Brushless

BH23/282



ARTICULADOS BRUSHLESS 24V DC/36V
DC IRREVERSÍVEL - com portinhola até
2,8 m - com retentor mecânico em
abertura e em fecho



BH23/282

Motoredutor electromecânico a braços articulados BRUSHLESS, baixa tensão, para utilizar super intensivo, com encoder nativo a bordo, irreversível, para portões de batentes até no max 2,8 m, com retentor mecânico ajustável na abertura e no fecho, completo com braços curtos standard.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 230 x 190 x 284

Peso do produto embalado (Kg): 13,2

GoldFermetures Unipessoal, LDA



Medidas em cm: Comprimento. 35 - Largura. 23 - Altura. 35,5

SÉRIE BATENTES

Brushless

SET BH23/284



SET ARTICULADOS BRUSHLESS 36V DC
IRREVERSÍVEL - com portinhola até 2,8 m
- com retentor mecânico em abertura e
em fecho



SET BH23/284

SET de 2 motoredutores eletromecânicos a braços articulados BRUSHLESS, baixa tensão, para utilizar super intensivo, com encoder nativo a bordo, irreversível, para portões de batentes até no max 2,8 m, com retentor mecânico ajustável na abertura e no fecho, completo com braços curtos standard.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 230 x 190 x 284

Peso do produto embalado (Kg): 31,9

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES Brushless

SET BH23/284



Set consiste em:

2 caixas - medidas em cm: Comprimento. 35 - Largura. 23 - Altura. 35,5

1 caixa - medidas em cm: Comprimento. 50 - Largura. 23,5 - Altura 16

SÉRIE BATENTES / ACESSÓRIOS

0101KEDGE1/20



KIT ELECTRONICA
DIGITAL BRUSHLESS 36V

0101KH70/105



KIT ELECTRÓNICA
ROGER P/ 1 MOTOR

SÉRIE BATENTES / ACESSÓRIOS

0101KH70/22



KIT ELECTRÓNICA
ROGER P/ 2 MOTORES

0101KTX52R



PACK 10 EMISSORES
BICANAL COPIADOR
ROGER TX52R

GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES / ACESSÓRIOS

0101KTX54R



PACK 10 EMISSORES
QUADRICANAL
COPIADOR ROGER TX54R

0101FIFTHY/230



PIRILAMPO ROGER
FIFTHY 230V LED

GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES / ACESSÓRIOS

0101FIFTHY/24



PIRILAMPO ROGER
FIFTHY 24V LED

0101B71/BC/EXT



KIT BATERIAS C/
CARREGADOR
BRUSHLESS 4,5A / 24V

SÉRIE BATENTES / ACESSÓRIOS

0101B71/BCHP/EXT



KIT BATERIAS C/
CARREGADOR
BRUSHLESS 36V

0101B71/BC/INT



KIT BATERIAS C/
CARREGADOR
BRUSHLESS 1,2A / 24V

SÉRIE BATENTES / ACESSÓRIOS

0101KT205



KIT SUPORTES P/ MOTOR
R20 LONGO ROGER

0101KT206




KIT SUPORTES P/ MOTOR
R20 CURTO ROGER

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES / ACESSÓRIOS

0101KT206/R



KIT SUPORTES
APARAFUSAR P/ MOTOR
ROGER

0101MC770



KIT FIM DE CURSO PARA
KIT R20 (NOVO)

GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES / ACESSÓRIOS

0101MC780



BATENTE MECANICO P/
SERIE R20

0101MC781



BATENTE MECANICO P/
SERIE BR20

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES / ACESSÓRIOS

0101RL658



CANHÃO C/ CHAVE P/
DESBLOQUEIO MOTOR
BATENTE ROGER

0101LT303



BRAÇOS LONGOS P/
MOTOR ARTICULADO
ROGER

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES / ACESSÓRIOS

0101KFU100



KIT CAIXA ZINCADA E
GRUPO DESBLOQUEIO P/
MOTOR EMBUTIR R21

0101KFU103



KIT CAIXA INOX E GRUPO
DESBLOQUEIO P/ MOTOR
DE EMBUTIR R21

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES / ACESSÓRIOS

0101KFU500DX



KIT CAIXA DIREITA P/
MOTOR DE EMBUTIR H21
C/ DESBLOQUEIO

0101KFU500SX




KIT CAIXA ESQUERDA P/
MOTOR DE EMBUTIR H21
C/ DESBLOQUEIO

GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE BATENTES / ACESSÓRIOS

0101LT301



DISPOSITIVO DE
ABERTURA DE 360° P/
MOTOR EMBUTIR R21
ROGER

0101RL650



SISTEMA DE
DESBLOQUEIO P/ MOTOR
DE CHAO

SÉRIE BATENTES / ACESSÓRIOS

0101RL651



SISTEMA DE
DESBLOQUEIO DE CHAVE
PERSONALIZADA P/
MOTOR R21

0101RL652




CHAVE DE DESBLOQUEIO
P/ MOTOR DE CHAO

SÉRIE CORRER



GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE CORRER



MONTAGEM INTERNA

Linhas automáticas de montagem específicas seguidas por pessoal altamente qualificado e responsável.

SÉRIE CORRER

230V AC

KIT H30/645

KIT H30/645

KIT Motoredutor electromecânico 230V AC irreversível para portões corrediços até 600 kg de peso, central incorporada série H70, codificador óptico e fim de curso mecânico.



Dimensões max produto mm (L x W x H): 315 x 165,8 x 329

Peso do produto embalado (Kg): 12,1



KIT 230V AC - até 600 kg - fim de curso mecânico



GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

Medidas em cm: Comprimento. 35 - Largura. 23 - Altura. 35,5

SÉRIE CORRER

230V AC

KIT H30/646

KIT H30/646

KIT Motoredutor electromecânico 230V AC irreversível para portas correções até 600 kg de peso, central incorporada série H70, codificador óptico e fim de curso magnético.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 315 x 165,8 x 329

Peso do produto embalado (Kg): 12,3



KIT 230V AC - até 600 kg - fim de curso magnético



GoldFermetures **U**nipessoal, LDA



Medidas em cm: Comprimento. 35 - Largura. 23 - Altura. 35.5

KIT R30/805

SÉRIE 230V AC

KIT R30/805

KIT Motoredutor electromecânico 230V AC irreversível para portões corrediços até 800 kg de peso, central incorporada série H70, codificador óptico e fim de curso mecânico.



Dimensões max produto mm (L x W x H): 325 x 162 x 295

Peso do produto embalado (Kg): 15,9

Medidas em cm: Comprimento. 35,5 - Largura. 21 - Altura. 31,5



KIT 230V AC - até 800 kg - fim de curso mecânico



GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE CORRER

230V AC

R30/1204

Motoredutor electromecânico 230V AC irreversível para portões corredeiros até 1200 kg de peso, central incorporada série H70, codificador óptico e fim de curso magnético.



Dimensões max produto mm (L x W x H): 325 x 162 x 294

Peso do produto embalado (Kg): 16,7

Medidas em cm: Comprimento. 35,5 - Largura. 21 - Altura. 31,5



230V AC - até 1200 kg - fim de curso magnético



GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE CORRER

230V AC

G30/1804

Motoredutor electromecânico 230V AC irreversível para portões corrediços até 1800 kg de peso, central incorporada série H70, codificador óptico e fim de curso magnético.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 346 x 180 x 362

Peso do produto embalado (Kg): 19,5



Medidas em cm: Comprimento. 38 - Largura. 13 - Altura. 48.5



230V AC - até 1800 kg - fim de curso magnético



GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE CORRER

230V AC

G30/2204

Motoredutor electromecânico 230V AC irreversível para portões corrediços até 2200 kg de peso, central incorporada série H70, codificador óptico e fim de curso magnético.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 346 x 180 x 362

Peso do produto embalado (Kg): 20,7



Medidas em cm: Comprimento. 38 - Largura. 13 - Altura. 48.5



230V AC - até 2200 kg - fim de curso magnético



GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE CORRER

230V AC

SET E30/800

Motoredutor electromecânico enterrado 230V AC irreversível para portões corrediços até 800 kg de peso, codificador magnético e fim de curso magnético, central H70/105AC/BOX em recipiente plástico, com caixa de fundação zincada a frio.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 395 x 280 x 158

Peso do produto embalado (Kg): 22,2



SET 230V AC - até 800 kg - fim de curso magnético



Set consiste em:

1 caixa - medidas em cm: Comprimento. 43 - Largura. 36 - Altura 27

1 caixa - medidas em cm: Comprimento. 38.5 - Largura. 23,5 - Altura 16

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE CORRER

Brushless

KIT BH30/805

KIT Motoredutor electromecânico BRUSHLESS, baixa tensão, para utilizar super intensivo, com encoder nativo a bordo, irreversível para portões corrediços até 1000 kg de peso, controle digital incorporada série B70, fim de curso mecânico.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 315 x 165,8 x 329

Peso do produto embalado (Kg): 12,9



Medidas em cm: Comprimento. 35 - Largura. 23 - Altura. 35,5

KIT BRUSHLESS 24V DC - até 1000 kg -
fim de curso mecânico



GoldFermetures Unipessoal, LDA



SÉRIE CORRER

Brushless

KIT BH30/805



GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE CORRER

Brushless

KIT BH30/805



GoldFermetures Unipessoal, LDA

KIT BRUSHLESS 24V DC - até 1000 kg - fim de curso mecânico

SÉRIE CORRER

Brushless

KIT BH30/606/HS

KIT Motoredutor electromecânico HIGH SPEED BRUSHLESS, baixa tensão, para utilizar super intensivo, com encoder nativo a bordo, irreversível para portões corrediços até 600 kg de peso, controle digitale incorporada série B70, fim de curso magnético.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 315 x 165,8 x 329

Peso do produto embalado (Kg): 13



Medidas em cm: Comprimento. 35 - Largura. 23 - Altura. 35,5

KIT BRUSHLESS 24V DC HIGH SPEED -
até 600 kg - fim de curso magnético



GoldFermetures Unipessoal, LDA



SÉRIE CORRER

Brushless

BG30/1604

Motoredutor electromecânico BRUSHLESS, baixa tensão, para utilizar super intensivo, com encoder nativo a bordo, irreversível para portões corredeiros até 1600 kg de peso, controle digital incorporada série B70, fim de curso magnético.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 350 x 220 x 380

Peso do produto embalado (Kg): 19,8



Medidas em cm: Comprimento. 38 - Largura. 13 - Altura. 48.5



BRUSHLESS 36V DC - até 1600 kg - fim de curso magnético



GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE CORRER

Brushless

BG30/2204

Motoredutor electromecânico BRUSHLESS, baixa tensão, para utilizar super intensivo, com encoder nativo a bordo, irreversível para portões corrediços até 2200 kg de peso, controle digitale incorporada série B70, fim de curso magnético.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 350 x 220 x 380

Peso do produto embalado (Kg): 20,3



Medidas em cm: Comprimento. 38 - Largura. 13 - Altura. 48.5



BRUSHLESS 36V DC - até 2200 kg - fim de curso magnético



SÉRIE CORRER

Brushless

BG30/1004/HS

Motoredutor electromecânico HIGH SPEED BRUSHLESS, baixa tensão, para utilizar super intensivo, com encoder nativo a bordo, irreversível para portões corredeiros até 1000 kg de peso, controle digital incorporada série B70, fim de curso magnético.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 350 x 220 x 380

Peso do produto embalado (Kg): 19,7



Medidas em cm: Comprimento. 38 - Largura. 13 - Altura. 48.5



BRUSHLESS 36V DC HIGH SPEED - até 1000 kg - fim de curso magnético



GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE CORRER

Brushless

BG30/1404/R

Motoredutor electromecânico BRUSHLESS, baixa tensão, para utilizar super intensivo, com encoder nativo a bordo, REVERSIVEL, para portões corrediços até 1400 kg de peso, controle digitale incorporada série B70, fim de curso magnético.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 350 x 220 x 380

Peso do produto embalado (Kg): 20,3



Medidas em cm: Comprimento. 38 - Largura. 13 - Altura. 48.5



BRUSHLESS 36V DC REVERSIVEL - até
1400 kg - fim de curso mecânico



GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE CORRER

Brushless

BG30/1504/HS

Motoredutor electromecânico HIGH SPEED BRUSHLESS, baixa tensão, para utilizar super intensivo, com encoder nativo a bordo, irreversível para portões corrediços até 1500 kg de peso, controle digital incorporado série B70, fim de curso magnético.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 350 x 220 x 380

Peso do produto embalado (Kg): 20,5



Medidas em cm: Comprimento. 38 - Largura. 13 - Altura. 48.5



BRUSHLESS 36V DC HIGH SPEED - até
1500 kg - fim de curso magnético



GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE CORRER

Brushless

BG30/1804/HS

Motoredutor electromecânico HIGH SPEED BRUSHLESS, baixa tensão, para utilizar super intensivo, com encoder nativo a bordo, irreversível para portões corredeiros até 1800 kg de peso, controle digital incorporada série B70, fim de curso magnético.

Dimensões max produto mm (L x W x H): 350 x 220 x 380

Peso do produto embalado (Kg): 20,3



Medidas em cm: Comprimento. 38 - Largura. 13 - Altura. 48.5



BRUSHLESS 36V DC HIGH SPEED - até
1800 kg - fim de curso magnético



GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE CORRER

0101KELE1



KIT ELECTRONICA PARA
MOTORES DE CORRER

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE CORRER

0101RL659




CANHÃO DE
DESBLOQUEIO P/ MOTOR
CORRE ROGER

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE CORRER

0105CNY8



CREMALHEIRA DE NYLON
ATÉ 800KG

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE CORRER

0105CZ2M



CREMALHEIRA ZINCADA
22X22

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE CORRER

0105CZP2M



CREMALHEIRA ZINCADA
30X12 PERFURADA

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE CORRER

0101FIFTHY/24



PIRILAMPO ROGER
FIFTHY 24V LED

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE CORRER

0101FIFTY/230



PIRILAMPO ROGER
FIFTY 230V LED

GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE PORTÕES SECCIONADOS



GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

SÉRIE PORTÕES SECCIONADOS



GoldFermetures Unipessoal, LDA

SÉRIE PORTÕES SECCIONADOS

SET C40/3301

Set de motor 24V DC 1000N para portas de garagem seccionais completas com correia de transmissão de 3300 mm de comprimento com receptor de rádio de código fixo 433.92 Mhz integrado e 2 x E80/TX52R/2 comandos à distância de 2 canais

Abertura máxima: até 2,6m

Comprimento guia: 3,3m

Peso do produto embalado (Kg): 12,3



Set consiste em:

1 caixas - medidas em cm: Comprimento. 45 - Largura. 25 - Altura. 18

1 caixa - medidas em cm: Comprimento. 334- Largura. 8,5 - Altura. 6,5

Set 24V DC 1000N - com correia de transmissão de 3300 mm de comprimento



SÉRIE PORTÕES SECCIONADOS

SET C40/3301/HR

Set de motor 24V DC 1000N para portas de garagem seccionais completas com guia de comprimento (consistindo em 2 conjuntos de 1650 mm cada) com receptor de rádio de código fixo 433.92 Mhz integrado e 2 comandos à distância de 2 canais E80/TX52R/2.

Abertura máxima: até 2,6m

Comprimento guia: 3,3m

Peso do produto embalado (Kg): 13



MOX
motion gates

Set consiste em:

1 caixas - medidas em cm: Comprimento. 45 - Largura. 25 - Altura. 18

1 caixa - medidas em cm: Comprimento. 183 - Largura. 8,5 - Altura. 3,5

Set 24V DC 1000N - com guia
(consistindo em 2 conjuntos de 1650 mm
cada)



SÉRIE PORTÕES SECCIONADOS

SET C40/4001

Set de motor 24V DC 1000N para portas de garagem seccionais completas com correia de transmissão de 4000 mm de comprimento com receptor de rádio de código fixo 433.92 Mhz integrado e 2 x E80/TX52R/2 comandos à distância de 2 canais



Abertura máxima: até 3m

Comprimento guia: 4m

Peso do produto embalado (Kg): 13,5

Set consiste em:

1 caixas - medidas em cm: Comprimento. 45 - Largura. 25 - Altura. 18

1 caixa - medidas em cm: Comprimento. 412 - Largura. 8,5 - Altura. 3,5

Set 24V DC 1000N - com correia de transmissão de 4000 mm de comprimento




SÉRIE PORTÕES SECCIONADOS



AUTOMATISMOS PARA PORTAS SECCIONADAS
RESIDENCIAIS



SÉRIE PORTÕES SECCIONADOS




COM CORREIA DE ALTA
RESISTÊNCIA,
REFORÇADA COM
FILAMENTOS DE AÇO.

COMPATÍVEL COM
EMISSORES ROGER



SÉRIE PORTÕES SECCIONADOS

GUIA DO AUTOMATISMO





1. BLOQUEIO AUTOMÁTICO DA PORTA NA CALHA DO AUTOMATISMO
2. CALHA PLANA E REFORÇADA
3. DESBLOQUEIO INTERIOR DE EMERGÊNCIA

4. BRAÇO AJUSTÁVEL DE ARRASTAMENTO DA PORTA
5. CORREIA REFORÇADA COM FILAMENTOS DE AÇO
6. TENSOR DA CORREIA


SÉRIE PORTÕES SECCIONADOS

CARACTERÍSTICAS E MEDIDAS

Entrada de energia	230V AC \pm 10% 50~60Hz
Motor	24V DC
Temperatura de operação	> -20°C < 50°C
Humidade relativa	<90%
Força de abertura e fecho	600, 800, 1000, 1800N
Frequência de receção	433.92MHz
Descodificação	Rolling Code
Tempo de fecho automático	10 - 180 s
Iluminação	Led
Tempo de luz de cortesia	3 minutos
Nº máx. de emissores	40un.



SÉRIE PORTÕES SECCIONADOS



EMISSOR SILVER 4 CANAIS

ROGER TECHNOLOGY

GF



GoldFermetures Unipessoal, LDA

ROGER TECHNOLOGY

GF



NOVA SÉRIE SLED

Motorreductor para portões pedonais até 1,8 m



GoldFermetures **U**nipessoal, LDA

ROGER TECHNOLOGY

GF



NOVA SERIE NAVI

Motorreductor para portões industriais até 1,5m 200kg para portinholas sanfonadas e 2m 300kg para portinhola única

GoldFermetures Unipessoal, LDA

ROGER TECHNOLOGY

GF




NOVA SÉRIE TOWER

Motorreductor portões de correr de coluna até 800kg e 2000kg



ROGER TECHNOLOGY

GF



NOVA SÉRIE IPU

Unidade de controlo IPU TECHNOLOGY

ROGER TECHNOLOGY

GF




ROGER TECHNOLOGY

GF



ROGER TECHNOLOGY

GF



BR21 SERIES

Gama de motores Brushless enterrados para portões de batente

ROGER TECHNOLOGY

GF



ROGER TECHNOLOGY

GF



BIONIK

A genialidade que reduz os espaços e que oferece um intensivo movimento biônico



ROGER TECHNOLOGY

GF



NEW STRIP LED RGB

The new RGB LED strips for pole and barrier header, controlled by the B73/LTM traffic light and multicolour function module



ROGER TECHNOLOGY

GF

B71/PBX/BOX

Inversor híbrido "FULL SOLAR" versão para alimentar a automação com a função de carregador de bateria através da ligação a painéis solares para alimentar os controladores digitais Brushless



ROGER TECHNOLOGY

GF



ROGER TECHNOLOGY

GF

WE  LOVE
TO PRODUCE
IN ITALY

ABSOLUTAMENTE BRUSHLESS

Visite as nossas soluções e descubra o mundo digital



ROGER TECHNOLOGY

GF

QUANDO O CONFORTO E A SEGURANÇA
DA SUA CASA COMEÇAM LOGO À
ENTRADA:

Transforme o seu portão numa experiência inesquecível com soluções inovadoras Roger Technology



ROGER TECHNOLOGY

GF



ROGER TECHNOLOGY

GF

HIGH SPEED
**ISTINTO ANIMALE,
VELOCITÀ DIGITALE**


HIGH SPEED
**ANIMAL INSTINCT,
DIGITAL SPEED**

A nova brochura HIGH SPEED está disponível



ROGER TECHNOLOGY

GF



SMARTY

Nasce a nova revolução digital REVERSÍVEL para aberturas comerciais e industriais

ROGER TECHNOLOGY

GF

